

ПРИЗНАКИ ВОЗМОЖНОГО УПОТРЕБЛЕНИЯ НАРКОТИКОВ

Во внешности ребенка	В поведении ребенка
Следы от уколов, порезы, синяки в местах по ходу вен.	Неожиданные перемены настроения: от активности к пассивности, от радости к унынию, от оживленного состояния к вялому.
Блеск и покраснение глаз, сильно расширенные или суженные зрачки, отсутствие реакции на свет, нистагм.	Необычные реакции, например, раздражение, агрессивность, вспыльчивость или чрезмерная раскованность, болтливость или наоборот замкнутость.
Кожные проявления (сухость, бледность лица, отёчность, налет на языке, повышенная потливость).	Стал употреблять гораздо больше жидкости и сладкой пищи, или, напротив отказывается от приёма пищи.
Потеря аппетита, снижение веса, либо наоборот увеличенный аппетит.	Ребенок просит существенно увеличить сумму на карманные расходы.
Плохая координация движений (пошатывание или спотыкание).	Из дома стали пропадать деньги и ценные вещи.
Хронический кашель или «насморк» (сопение носом).	Резко изменился круг общения, ребенок стал скрытен, отказывается сообщать своё местонахождение, появились случаи ухода из дома.
Тремор рук, век, языка.	Необоснованные пропуски уроков.
Учащенное, либо наоборот чересчур замедленное дыхание и сердцебиение.	Потеря интереса к вещам которые раньше были очень важны для ребенка: хобби, учеба, спорт и т.д.
Повышенное слюноотделение или, наоборот, сухость во рту, сухость губ, осиплость голоса.	Ребенок стал избегать ответа на телефонные звонки в присутствии взрослых.
Ребенок стал неопрятен, от одежды и тела исходят необычные запахи.	Нарушение цикла сна и бодрствования.

